[法第十五条のニの三、法第十五条のニの四]

最終更新日:令和6年4月10日

廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

対象期間:令和5年度

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七のニ-イ、規十二条の七の五-イ]

廃棄物の種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物	汚泥	t/月	305.67	255.64	560.47	174.28	245.75	193.28	256.08	29.97	262.2	367.43	310.65	292.4
	廃油	t/月	0.23	0.33		2.59		0.10	0.44	0.05	0.24	0.11		0.03
	廃酸	t/月												
	廃アルカリ	t/月		10.17	19.33				19.91			7.05	7.88	10.03
	廃プラスチック類	t/月	2,179.69	1,709.44	1,627.12	1,951.63	1574.36	2,424.86	2,462.89	1,612.12	2504.81	1,907.10	1,755.17	1,306.01
	紙くず	t/月	31.42	2.22	4.28	4.27	5.84	45.93	54.49	32.77	58.35	20.76	11.05	13.2
	木くず	t/月	130.92	261.29	103.39	93.84	85.91	151.22	147.55	125.44	245.34	88.13	92.80	56.63
	繊維くず	t/月			2.03	1.57	3.85	6.21	8.5	3.88	4.86	5.14	6.66	5.13
	動植物性残さ	t/月	2.8	15.73	11.64	12.17	2.40	23.15	10.09	7.43	36.61	12.53	27.61	2.6
	ゴムくず	t/月												
	金属くず	t/月	0.06	0.18	0.42	0.38	0.78	1.27	1.58	0.57	0.96	1	0.23	0.08
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	t/月	0.3	0.3	0.3	0.3	0.32	0.30	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
一般廃棄物(ごみ)		t/月	66.45	53.58	13.19	55.51	37.37	25.43	28.19	0	29.32	54.22	47.25	31.33

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七のニ-ロ、規十二条の七の五-ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度
測定位置	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
測定結果が得られた日	連続測定記録についてはインターネットでの公表が困難な為、施設にて取り揃えています。		
測定結果			

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七のニ-ハ、規十二条の七の五-ハ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続
排ガス処理設備	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-ニ、規十二条の七の五-ニ]

	ばいえん （6カ月に1回以上）				ダイオキシン類 （1年に1回以上）	
採取位置	別紙のとおり				別紙のとおり	
採取した年月日	令和5年4月10日		令和5年9月12日		令和5年12月18日	
測定結果が得られた日	令和5年4月20日		令和5年9月26日		令和6年1月23日	
硫黄酸化物	0.017未満	(㎥N/h)	0.03未満	(㎥N/h)	ダイオキシン類測定結果	0.032ng-TEQ/m3
ばいじん	0.01未満	(g/㎥N)	0.0001未満	(g/㎥N)		
塩化水素	8.5	(mg/㎥N)	18	(mg/㎥N)		
窒素酸化物	82	(ppm)	76	(ppm)		

株式会社クリーンパワー山形

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

最終更新日：令和7年 4 月 8 日

廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

対象期間：令和6年度

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二-イ、規十二条の七の五-イ]

廃棄物の種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物	汚泥	t / 月	266.06	212.15	570.32	228.28	304.87	243.02	229.06	27.32	366.74	406.62	656.14	224.52
	廃油	t / 月		0.42		0.06	0.38		1.58	0.32	0.27	0.16	0.02	
	廃酸	t / 月												
	廃アルカリ	t / 月	9.72	4.54	9.18	9.1	9.82	9.02		8.91	9.27	9.14		9.02
	廃プラスチック類	t / 月	2,204.78	1,730.51	2,000.20	2,253.95	2019.73	1,576.99	2,102.21	2,145.08	2,204.55	1,493.05	1,101.45	1701.68
	紙くず	t / 月	15.9	14.51	20.22	56.62	40.68	9.69	10.15	8.08	11.73	11.2	8.02	20.46
	木くず	t / 月	97.14	144.95	184.92	212.66	261.81	116.92	239.41	189.51	148.14	91.39	63.49	148.02
	繊維くず	t / 月	5.02	5.26	3.63	3.65	3.62	4.4	4.86	4.92	9.6	7.24	4.6	9.18
	動植物性残さ	t / 月	12.1	12.92	54.17	50.75	1.80	2.2	13.47		3.2	2.6	0.2	11.73
	ゴムくず	t / 月												
	金属くず	t / 月	0.34	0.17		0.78	1.13		0.21		0.09		0.89	
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	t / 月	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.30	0.3	0.3	0.3	0.3		
一般廃棄物（ごみ）		t / 月	57.14	70.35	16.32	65.73	47.93	22.65	30.23	0	33.26	45.51	8.37	26.08

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二-ロ、規十二条の七の五-ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度
測定位置	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
測定結果が得られた日	連続測定記録についてはインターネットでの公表が困難な為、施設にて取り揃えています。		
測定結果			

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二-ハ、規十二条の七の五-ハ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続
排ガス処理設備	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-ニ、規十二条の七の五-ニ]

	ばいえん （6カ月に1回以上）				ダイオキシン類 （1年に1回以上）	
採取位置	別紙のとおり				別紙のとおり	
採取した年月日	令和6年6月10日		令和6年12月16日		令和6年度12月16日	
測定結果が得られた日	令和6年6月20日		令和7年1月8日		令和7年1月28日	
硫黄酸化物	0.016未満	(m³N/h)	0.018未満	(m³N/h)	ダイオキシン類測定結果	0.18ng-TEQ/m3
ばいじん	0.01未満	(g/m³N)	0.02未満	(g/m³N)		
塩化水素	25	(mg/m³N)	17	(mg/m³N)		
窒素酸化物	84	(ppm)	12.4	(ppm)		

株式会社クリーンパワー山形

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

最終更新日:令和8年 5 月 14 日

廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

対象期間:令和7年度

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二-イ、規十二条の七の五-イ]

廃棄物の種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物	汚泥	t / 月	344.22	320.34	500.73	269.1	343.29	329.79	330.27	44.47	329.47	429.02	243.4	224.21
	廃油	t / 月	0.07						0.03	0.04	2.05	0.75	0.47	0.03
	廃酸	t / 月												
	廃アルカリ	t / 月			9.12		9.51	9.53	0.06		9.89	9.45	9.77	9.26
	廃プラスチック類	t / 月	1,953.54	2,308.78	2,490.58	2,100.61	2044.11	2,498.57	2,582.80	1,712.85	2,000.15	1,443.97	1,223.35	1303.43
	紙くず	t / 月	22.03	30.29	42.01	34.43	31.70	44.21	42.08	22.52	27.33	10.48	3.3	5.81
	木くず	t / 月	161.41	118.95	157.44	198.76	154.08	181.31	212.89	199.94	275.42	107.55	72.36	108.2
	繊維くず	t / 月	12.6	6.97	7.82	4.95	4.23	5.04	8.08	4.93	6.44	2.27		
	動植物性残さ	t / 月	5.1	9.29	39.89	2.4	23.10	13.67	9.01	0.2	2.4	2.8	2.4	10.25
	ゴムくず	t / 月												
	金属くず	t / 月		0.49	1.13	0.09	0.11	2.24	0.68	2.03	0.24	0.45	0.911	
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	t / 月			0.6		0.30		0.3		0.3			
一般廃棄物(ごみ)		t / 月	50.82	50.79	0	39.15	37.48	30.45	21.61	7.55	33.57	38.08	13.26	31.94

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二-ロ、規十二条の七の五-ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度
測定位置	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
測定結果が得られた日	連続測定記録についてはインターネットでの公表が困難な為、施設にて取り揃えています。		
測定結果			

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二-ハ、規十二条の七の五-ハ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続
排ガス処理設備	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-ニ、規十二条の七の五-ニ]

	ばいえん （6カ月に1回以上）			ダイオキシン類 （1年に1回以上）	
採取位置	別紙のとおり			別紙のとおり	
採取した年月日	令和7年6月16日		令和7年12月15日	令和7年12月15日	
測定結果が得られた日	令和7年6月30日		令和8年1月30日	令和8年1月30日	
硫黄酸化物	0.017	(m^3N/h)	(m^3N/h)	ダイオキシン類測定結果	0.12ng-TEQ/m3
ばいじん	0.01未満	(g/m^3N)	(g/m^3N)		
塩化水素	52	(mg/m^3N)	(mg/m^3N)		
窒素酸化物	120	(ppm)	(ppm)		

株式会社クリーンパワー山形

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

最終更新日：令和8年　9　月　11　日

廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

対象期間：令和8年度

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二-イ、規十二条の七の五-イ]

廃棄物の種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物	汚泥	t / 月	280.06	313.82	528.13	244.75	330.03							
	廃油	t / 月	1.79	0.7	0.78	1.15	0.72							
	廃酸	t / 月												
	廃アルカリ	t / 月	9.98	9.98	14.86		8.36							
	廃プラスチック類	t / 月	1,681.50	1,484.98	1,834.02	1,820.83	1,373.80							
	紙くず	t / 月	143.64	138.31	160.86	144.45	95.80							
	木くず	t / 月	245.68	263.15	252.98	200.38	162.56							
	繊維くず	t / 月	112.71	81.02	87.59	86.72	52.94							
	動植物性残さ	t / 月	11.66	22.11	18.74	13.35	28.18							
	ゴムくず	t / 月												
	金属くず	t / 月	19.11	15.47	13.83	17.43	11.25							
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	t / 月	14.59	11.83	20.67	13.76	8.29							
一般廃棄物（ごみ）		t / 月	55.41	50.2	24.52	39.08	30.92							

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二-ロ、規十二条の七の五-ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度
測定位置	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
測定結果が得られた日 測定結果	連続測定記録についてはインターネットでの公表が困難な為、施設にて取り揃えています。		

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二-ハ、規十二条の七の五-ハ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続
排ガス処理設備	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続	連続

排ガスの測定結果[規十二条の七のニ-ニ、規十二条の七の五-ニ]

	ばいえん （6カ月に1回以上）		ダイオキシン類 （1年に1回以上）	
採取位置	別紙のとおり		別紙のとおり	
採取した年月日				
測定結果が得られた日				
硫黄酸化物	(㎥N/h)	(㎥N/h)	ダイオキシン類測定結果	ng-TEQ/m3
ばいじん	(g/㎥N)	(g/㎥N)		
塩化水素	(mg/㎥N)	(mg/㎥N)		
窒素酸化物	(ppm)	(ppm)		

株式会社クリーンパワー山形

別紙1

測定位置

廃棄物焼却発電設備フロー

